



Desnutrición Crónica

Es el resultado de desequilibrios nutricionales sostenidos en el tiempo, esta relacionada...



Desnutrición Aguda

Se refiere al estado de desnutrición actual y se evalúa a través de la relación entre el peso...



Gobernanza -SAN-

La gobernanza en SAN se orienta en fortalecer el SINASAN a través de acciones...



Situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional

La prevalencia desnutrición aguda es de 0.7%, este porcentaje es menor al esperado...



Ejecución POASAN

Ejecución Plan Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional ..



Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica

Estrategia de Gobierno aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional...

Hacer clic en sección *Situación de SAN*

Sistema de Vigilancia y Alerta Temprana en SAN

Clasificación Integrada de SAN-CIF-

Indicadores de SAN



Sistema de Indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como ente rector del tema de SAN en Guatemala, a través del Sistema de Información, Monitoreo y Alerta de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional (SIINSAN), ha desarrollado un mecanismo oficial que provee indicadores para *determinar la situación de SAN del país y sus principales determinantes*. El objetivo del Sistema es proveer información para apoyar los procesos de toma de decisiones, basados en evidencia.

» IndicadoresNacionales

» IndicadoresRegionales

» IndicadoresDepartamentales



Name	Duración en meses de la lactancia materna exclusiva: Total (2014)
Nacional	2.80

Limpiar ✕ Filtrar ✕

- ▼ Duración en meses de la lactancia materna exclusiva
 - ▼ Total
 - 2014
 - 2008
 - Promedio para todos los niños y niñas
 - Duración en meses de la lactancia materna exclusiva por sexo
 - Duración en meses de la lactancia materna exclusiva por atención del parto
 - Duración en meses de la lactancia materna exclusiva por lugar del parto
 - Duración en meses de la lactancia materna exclusiva por etnia
 - Duración en meses de la lactancia materna exclusiva por educación de la madre
 - Duración en meses de la lactancia materna exclusiva por quintil económico




Nivel nacional:
Duración (meses) de
la lactancia materna
exclusiva. Año 2014
ENSMI

Leyenda mapa

- Mapa de Regiones | Guatemala
- 8.4 - 9.0
- > 9.0 - 10.3
- > 10.3 - 12.3
- > 12.3 - 13.0
- > 13.0 - 13.9
- Mapa base de calles


Leyenda gráfico

- Norte



Name	Prevalencia (%) de niños y niñas menores de cinco años con infecciones respiratorias agudas (IRA): Total (2014)
Metropolitana	8.80
Norte	13.20
Nororiente	13.90
Suroriente	12.20
Central	12.60
Suroccidente	9.20
Noroccidente	8.40
Petén	10.60

Limpiar Filtrar



Nivel regional:
Prevalencia (%) niños < 5 años con Infecciones Respiratorias Agudas (IRA's). Año 2014

Indicadores ▾

Leyenda mapa

- Mapa de departamento | Guatemala
- 18.7 - 31.5
- > 31.5 - 44.3
- > 44.3 - 57.2
- > 57.2 - 70.0
- Mapa base de calles


Leyenda gráfico

Ficha Técnica: Estado Nutricional - Departamento

Prevalencia (%) de niños y niñas menores de cinco años con desnutrición crónica >> Total (2014)




2008 2014



Name	Prevalencia (%) de niños y niñas menores de cinco años con desnutrición crónica: Total (2014)
Tonicapán	70.00
Quiché	68.70
Huehuetenango	67.70
Sololá	65.60
Chimaltenango	56.50
Chiquimula	55.60
San Marcos	54.80
Jalapa	53.80
Baja Verapaz	50.20
Alta Verapaz	50.00
Quetzaltenango	48.80

Limpiar ✕ Filtrar ✕



Nivel departamental:
% desnutrición
crónica en < 5 años
ENSMI